

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2024 года

г.Инза

№529

О заблаговременной подготовке безопасного района к проведению эвакуационных мероприятий в военное время

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», во исполнение требований постановления Правительства РФ от 30.11.2023 № 2056 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», распоряжением Правительства Ульяновской области от 29.03.2011 № 189 «О заблаговременной подготовке безопасных районов Ульяновской области к проведению эвакуационных мероприятий в военное время», в редакции распоряжения Правительства Ульяновской области от 27.07.2016 № 398-пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 29.03.2011 № 189-пр», в целях подготовки безопасного района к проведению эвакуационных мероприятий в военное время, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. Форму плана заблаговременной подготовки безопасного района к размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей (приложение № 1).

1.2. Форму характеристики состояния подготовленности безопасного района к приёму эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей (приложение № 2).

1.3. Мероприятия по заблаговременной подготовке безопасного района к проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в военное время (приложение № 3).

1.4. Методические рекомендации по заполнению характеристики состояния подготовленности безопасного района к приему эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в военное время (приложение № 4).

2. Рекомендовать главам администраций муниципального образования «Инзенский район:

2.1. Разработать мероприятия по заблаговременной подготовке безопасного района к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в военное время.

2.2. В целях обеспечения нормализованного снабжения населения водой в военное время провести ревизию водозаборных скважин и шахтных колодцев, провести расчеты по обеспечению водой населения, с учетом прибывающего эвакуируемого населения из расчета двадцать пять литров на человека в сутки.

2.3. Спланировать:

мероприятия по защите водоисточников и обеспечению водозаборных скважин резервными источниками энергоснабжения;

укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны (заглубленные и другие помещения подземного пространства) на территории муниципального образования «Инзенский район».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области от 23 марта 2017 года № 186 «О заблаговременной подготовке безопасного района к проведению эвакуационных мероприятий в военное время».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района



А.И. Макаров

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Инзенский район»
№ 529 от 03.04 2024 г.

ФОРМА

**плана заблаговременной подготовки безопасного района к размещению
эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей**

№ п/п	Проводимые мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители, соисполнители	Примечание
	1. Мероприятия, проводимые в повседневной деятельности			
	2. Мероприятия, проводимые в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Ульяновской области при выполнении первоочередных мероприятий по гражданской обороне			

Председатель эвакуационной комиссии
муниципального образования «Инзенский район»

Ф.И.О.

ФОРМА
характеристики состояния подготовленности безопасного района к приёму эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей

№ п/п	Наименование населённых пунктов муниципального образования Ульяновской области	Количество проживающего населения (тыс. чел.)	Наличие жилой площади (тыс. кв. м)	Площадь (кв. м) служебных, административных, культурно-бытовых и других зданий	Возможная вместимость населённых пунктов (тыс. кв. м)	Состояние инженерно-технической инфраструктуры в населённых пунктах				Готовность социально-бытовой инфраструктуры (ед./тыс. чел.)									
						Убежищ	противорадиационных укрытий	заглубленные и другие помещения	Тип, количество и объём водопотребителей (ед. куб. м/сут.)	Тип источника электроснабжения и мощность (кВт)	Расстояние до ближайшей станции высадки эвакуируемого населения (км/название)	Тип покрытия дорог	Организации общественного питания	Организации бытового обслуживания	Организации торговли	Учреждения здравоохранения	Организации связи	Образовательные учреждения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.																			
2.	ИТОГО в поселении																		
	ИТОГО в районе																		

Председатель эвакуационной комиссии муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области

Ф.И.О.

Мероприятия по заблаговременной подготовке безопасного района к проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в военное время

Заблаговременная подготовка безопасного района к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей включает в себя следующие мероприятия:

1) в повседневной деятельности:

качественную оценку подготовленности инфраструктуры безопасного района к приёму, размещению и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения, размещению и обеспечению сохранности эвакуируемых материальных и культурных ценностей;

подготовку эвакуационных маршрутов к проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

обеспечение бесперебойного энерго- и водоснабжения безопасных районов с учётом подготовки к размещению эвакуируемого населения;

увеличение объёма продукции организаций общественного питания, мощностей коммунально-бытового обеспечения в безопасных районах;

наращивание коечного фонда учреждений здравоохранения с учётом подготовки к размещению эвакуируемого населения;

увеличение парка автомобилей;

оформление ордеров на занятие помещений для временного проживания;

развитие сети связи в каждом населённом пункте безопасного района;

2) при выполнении первоочередных мероприятий по гражданской обороне:

подготовку безопасного района к приёму и размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей;

оборудование помещений для продолжения деятельности эвакуируемых организаций;

оборудование помещений для хранения материальных и культурных ценностей;

подготовку и развёртывание пунктов питания для эвакуируемого населения;

приведение в готовность эвакуационных маршрутов к проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;

подготовку транспортных средств для перевозки эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей;

укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны (заглубленные и другие помещения подземного пространства) на территории муниципального образования.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению характеристики состояния подготовленности безопасного
района к приему эвакуируемого населения, материальных и
культурных ценностей в военное время

Состояние подготовленности безопасного района оценивается по форме характеристики состояния подготовленности безопасного района к приёму эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в военное время.

При анализе имеющегося жилого фонда целесообразно предусматривать для размещения эвакуируемого населения санатории, пансионаты, дома отдыха, отапливаемые дома дачных кооперативов, садоводческих товариществ и дома жителей населенных пунктов. При оценке жилой площади (кв. метров) учитываются площади всех этих помещений.

В площадь нежилых помещений (кв. метров), планируемых для размещения эвакуируемого населения в безопасный район, объектов экономики и материальных ценностей, включаются здания домов культуры, клубов, кинотеатров, спортивных сооружений, складов и другие административные здания на территории населенного пункта.

Потенциальная возможность по расселению эвакуируемого населения (в тыс. человек) определяется в населенном пункте из расчета не менее 2,5 кв. метра жилой площади на одного человека.

При оценке состояния инженерной защиты эвакуируемого и местного населения от современных средств поражения уточняется количество защитных сооружений гражданской обороны (заглубленные и другие помещения подземного пространства) на территории муниципального образования.

При оценке возможностей источников водоснабжения учитываются требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», ГОСТ 22.3.006-87В «Нормы обеспечения населения», ГОСТ Р 22.6.01-95 «Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования» по минимальным физиолого-гигиеническим нормам обеспечения населения водой при ее дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходе из строя систем водоснабжения в военное время.

Пункты высадки (железнодорожные станции) оцениваются по возможности обеспечить беспрепятственное прибытие эвакуационных эшелонов и подачу транспортных средств для посадки эвакуируемого населения и погрузки материальных ценностей.

Категория подъездных дорог оценивается с точки зрения значения (федерального, регионального, областного и местного), а тип покрытия – проезжей части дорог (бетон, асфальт, щебенка, гравий, грунт).

Возможности предприятий общественного питания и торговли по обслуживанию населения оцениваются по пропускной способности (тыс. чел.) за 10 часов работы, а степень готовности (в %) определяется наличием и исправностью оборудования, инвентаря и имущества.

Возможности предприятий бытового обслуживания оцениваются:

бани пропускной способностью (тыс. чел.) за 10 часов работы, степень готовности (в %) определяется наличием и исправностью оборудования, инвентаря и имущества;

химчисток и прачечных – производительностью (кг) за 10 часов работы, а степень готовности (в %) определяется наличием и исправностью оборудования, инвентаря и имущества.

Возможности медицинских учреждений (с учетом разворачиваемых в военное время) оценивается в количестве (чел.) прошедших прием у врача за 10 часов работы, количеством койко-мест в лечебном учреждении, а степень готовности (в %) определяется наличием и исправностью оборудования, автономных источников энергоснабжения, инвентаря, имущества, медицинских препаратов, необходимых для обслуживания населения.

Возможности систем связи характеризуется наличием и емкостью автоматических телефонных станций, телеграфных каналов связи, наличием резервных линий и сетей связи, радиофикации жилых домов в населенном пункте, возможностью приёма теле-, радиосигналов и площадью оповещения (в %) населения по сигналам гражданской обороны с помощью сирен.

Возможности общеобразовательных учреждений оцениваются количеством учебных мест при работе в три смены.